
## 軽量鋼製スライドドア

例示仕様 防火設備対応!

# 軽量ステンレススライドドア



※当商品は防火設備としての関連法令の要件を満たしていると考えておりますが、 検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。 事前に、設置する地域の行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく ことをお勧めします。



煙返し (扉部)





覗き窓(オプション 網入りガラスのみ)

製作範囲
------

工作					+位一11111	
型 式	SSST-R40 / SSSU-R40		枠	開口寸法	SSST-R40/SSSU-R40	
ドア厚(総厚)	42mm (45mm )				W寸法 500~2000	
開閉形態	自閉のみ				H寸法 600∼2500	
開口枠	電気亜鉛メッキ鋼板1.6mm	ステンレス鋼板1.5mm		片引き	・W:Hの比率は1:5までです。(1:3を超える場合は床付けストッパーを利用してください。)	
骨 組 み	アルミ形材			71510	・レールを分割して出荷することは出来ません。 ・使用環境、扉重量によって、製作可能範囲であっても対応できない場合があります。	
エッジ材	電気亜鉛メッキ鋼板1.6mm	ステンレス鋼板1.5mm			・使用環境、卵星重にようで、装作可能配置であっても対応できない場合があります。 (扉1枚当たり90kgまで。扉重量増し貼り(キックプレート)なしで約22kgで計算)	
面材	電気亜鉛メッキ鋼板0.8mm	ステンレス鋼板0.8mm	自閉		・扉1枚の面積は3㎡を超えることはできません。	
レールベース	アルミ形材(アルマイトシルバー)				W寸法 1000~3900	
レールカバー	電気亜鉛メッキ鋼板1.6mm	ステンレス鋼板0.8mm			H寸法 600~2500	
芯材	セラミックハニカム			両引き	・W:Hの比率は1:2.5までです。(1:1.5を超える場合は床付けストッパーを利用してください。) ・連動仕様の場合、レールを分割して出荷することは出来ません。非連動での対応となります。	
引 手	表側•裏側:露出持	手(ステンレス)			・使用環境、扉重量によって、製作可能範囲であっても対応できない場合があります。	
ガイドブロック	取付けL型ステー : ステンレス ガイドブロック : 超高分子ポリエチレン				(原1枚当たり90kgまで、扉重量増し貼り(キックプレート)なしで約22kgで計算) ・扉1枚の面積は3㎡を超えることはできません。	
戸先安全ゴム	発泡塩ビ(両引きのみ)		*	※ 表面材がつなぎになる場合は、事前に、設置地域の行政機関に当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。		
窓*1	FAT•FZU等					
錠前システム <sup>※1</sup>	美和ロック FG錠(引残し有り)					

- 「窓」「ガラリ」「錠前システム」はオプションで追加することができます。 **%**1
- 粉体焼付塗装 扉本体は、SSSU-R40には防錆塗装は出来ません。 **※**2

防錆塗装

溶剤焼付塗装

枠

扉※2

-ル**カ**バー

|塗 装 |仕上げ


下さい。

- 事前に指定いただければ、ウレタン系塗料やフッ素塗料にすることもできます。
- 指定なき場合は当社指定のアクリル樹脂塗装になります。指定色につきましてはカ ラーサンプルをご提供いただくか、日塗工の年度、NO.でご指定ください(ただし近似 色となります)。

一液型変性エポキシ樹脂錆止めペイント(JPMS28)グレー

焼付け型アクリル樹脂塗装※3 指定色※4

ポリエステル系樹脂塗装(ホワイトグレー当社標準色のみ)



### サンワイズ株式会社

#### 【本社】

〒424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町 848 TEL. 054-360-3222 FAX. 054-360-3227

#### 【東北・北海道営業所】

〒982-0037 宮城県仙台市太白区富沢西4-1-16

TEL. 022-395-8790 FAX. 022-395-8795

#### 【関西営業所】

**T** 564-0051 大阪府吹田市豊津町13-15

TEL. 06-6155-6085 FAX. 06-6155-6089

#### 【東京営業所】

〒105-0011 東京都港区芝公園 1-2-8 AMANO芝公園ビル4階

TEL. 03-3438-0255 FAX. 03-3438-0256

#### 【福岡営業所】

〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 8-1-14 PANリバーズ6

TEL. 092-402-1472 FAX. 092-402-1473



90130-AKT-016-01 2024/10